



KONTROLL

ELSŐ FIXÁCIÓ HOSSZA

KONDÍCIÓ	1 kond		2 kond		3 kond	
	AOI K1	AOI K2	AOI 1	AOI 2	AOI 1	AOI 2
N06						
Sz07	345,9733	160,7111	313,44	234,5244	338,8178	227,1467
N03	199,2	259,6089	210,4356	288,9422	204,3467	310,0711
Sz04						
Sz01	246,24	151,36	255,8044	136,3733	243,1822	214,7022
Sz10	227,36	179,9289	202,0267	184,7111	206,8711	181,6889
Sz05	217,3333	125,4578	229,6889	236,1333	229,3867	231,0933
N05	328,3556	183,1644	305,2089	117,6711	305,4756	91,95556
N01	238,8444	183,7867	239,3067	164,2667	240,2844	133,2178
N04	240,3733	199,8756	258,4711	188,8889	263,3867	188,8622
Sz09	230,0622	185,3689	296,8	166,1156	237,6622	189,4311
Sz02	197,0133	161,6178	237,6356	173,3156	217,4844	176,96
Sz06	195,3778	156,7467	198,9867	220,3556	186,0622	186,3022
N02	288,2311	290,0444	271,5378	293,2444	288,5867	304,0444
Sz03	204,6044	198,5244	196,3273	134,2	183,4133	133,3067
Sz08	263,9822	177,6356	270,1511	220,8356	236,48	218,7644
ÁTLAG	244,50	186,70	248,99	197,26	241,53	199,11
SE	12,67	11,40	10,55	14,57	11,96	16,08
T-PRÓBA (1vs3, 2vs)	0,502	0,408	0,208	0,807		

VISSZATÉRÉSEK

KONDÍCIÓ	1 kond		2 kond		3 kond	
	AOI K1	AOI K2	AOI 1	AOI 2	AOI 1	AOI 2
N06						
Sz07	0,2	0,0625	0,244444	0,102564	0,322222	0,054795
N03	0,190476	0,102564	0,088889	0,078947	0,193182	0,117647
Sz04						
Sz01	0,044444	0,142857	0,066667	0	0,455556	0,15
Sz10	0,288889	0,076923	0,533333	0,111111	0,651685	0,034884
Sz05	0,317073	0,086957	0,355556	0,025	0,545455	0,0125
N05	0,822222	0,033333	0,822222	0	0,7	0,026316
N01	0,444444	0,133333	0,6	0,148148	0,922222	0,078431
N04	0,422222	0,076923	0,577778	0,025	0,722222	0,035714
Sz09	0,318182	0,026316	0,333333	0,026316	0,402299	0,0625
Sz02	0,577778	0	0,6	0,071429	0,733333	0,011364
Sz06	0,142857	0,037037	0,27907	0,030303	0,126437	0,052632
N02	0,088889	0,333333	0,288889	0,268293	0,233333	0,290698
Sz03	0,225	0,027027	0,25641	0	0,319444	0,071429
Sz08	0,111111	0,142857	0,204545	0,045455	0,272727	0,05618
ÁTLAG	0,30	0,09	0,38	0,07	0,47	0,08
SE	0,06	0,02	0,06	0,02	0,06	0,02
T-PRÓBA (1vs3, 2vs)	0,002	0,162	0,030	0,599		

ARÁNYOSÍTOTT NÉZÉSI IDŐ

KONDÍCIÓ	1 kond		2 kond		3 kond	
	AOI K1	AOI K2	AOI 1	AOI 2	AOI 1	AOI 2
N06						
Sz07	0,281372	0,091902	0,281372	0,091902	0,317596	0,137546
N03	0,201352	0,202846	0,201352	0,202846	0,204087	0,236037
Sz04						
Sz01	0,263816	0,122974	0,263816	0,122974	0,255819	0,164032
Sz10	0,261137	0,136176	0,261137	0,136176	0,292219	0,16252
Sz05	0,239849	0,129067	0,239849	0,129067	0,31874	0,189774
N05	0,461889	0,124835	0,461889	0,124835	0,522126	0,070082
N01	0,290852	0,134659	0,290852	0,134659	0,37803	0,112714
N04	0,287123	0,158015	0,287123	0,158015	0,328755	0,151373
Sz09	0,267017	0,15369	0,267017	0,15369	0,298158	0,152308
Sz02	0,260637	0,138119	0,260637	0,138119	0,33408	0,201879
Sz06	0,206733	0,109561	0,206733	0,109561	0,212897	0,123094
N02	0,21113	0,324318	0,21113	0,324318	0,24563	0,288853
Sz03	0,268225	0,173536	0,268225	0,173536	0,338122	0,140377
Sz08	0,248558	0,166019	0,248558	0,166019	0,246022	0,215698
ÁTLAG	0,27	0,15	0,27	0,15	0,31	0,17
SE	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
T-PRÓBA (1vs3, 2vs)	0,001	0,235	0,001	0,235		